

OPINIA O WARTOŚCI RUCHOMOŚCI

RUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ POD ADRESEM
UL. DZIARNOWSKA 67
05-640 MOGIELNICA

*Sygnatura sprawy: **RA1R/GU/227/2025***

*Sygnatura akt w korespondencji: **RA1R/GUp/1/2026***

Rzecznawca ds. wyceny maszyn, urządzeń, ruchomości:

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

Piotr Stawiński

Spis treści

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY	3
1.1. Przedmiot wyceny	3
1.2. Zakres wyceny	3
2. CEL WYCENY	3
3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII	3
3.1. Podstawy formalne	3
3.2. Podstawy prawne.....	3
3.3. Podstawy metodologiczne.....	4
4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI	4
5. OPIS PROCEDURY WYCENY	4
6. OSZACOWANIE WARTOŚCI	8
7. WYNIK KOŃCOWY WYCENY ORAZ WNIOSKI.....	17
8. KLAUZULE I OGRANICZENIA	18
9. PODPIS AUTORA OPRACOWANIA	18
10. ZAŁĄCZNIKI	18

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY

1.1. Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny są ruchomości – broń palna:

- Pistolet MARGO, kal. 22LR, nr 923348,
- Rewolwer ARMINIUS HW3, kal. 22LR nr 303814,
- Strzelba HUGLU VEYRON, kal. 12/76, nr 25V0266,
- Sztucer VOERE, kal. 30-06, nr 320662.

1.2. Zakres wyceny

Zakres wyceny obejmuje wycenę własności ruchomości wyszczególnionych w punkcie 1.1. niniejszego opracowania, zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców.

2. CEL WYCENY

Celem wyceny jest ustalenie wartości rynkowej ruchomości, zgodnie ze zleceniem z dnia 11.02.2026r.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII

3.1. Podstawy formalne

Podstawą opracowania opinii jest zlecenie z dnia 11.02.2026r. Pana Tomasza Szadkowskiego, syndyka masy upadłościowej, upadłego Pana Jana Łukowskiego.

3.2. Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1550 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1610 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2024 poz. 794 z późn. zm.).

3.3. Podstawy metodologiczne

- „Słownik terminologiczny wyceny wartości maszyn i urządzeń nie tylko dla rzeczoznawców” – Wydawnictwo BOMIS Press Poznań 2009r., T. Klimek.
- „Podstawy wyceny wartości środków technicznych” - Wydawnictwo BOMIS Press Poznań 2003r., T. Klimek.
- Komentarz do standardu wycena wartości środków i megalukładów technicznych 2009r. – T. Klimek
- Zeszyty metodyczne – wyceny wartości środków technicznych.

4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI

1. Data i miejsce oględzin

W dniu 04.03.2026 r. ruchomości wymienione w punkcie 1.1. zostały poddane oględzinom na terenie nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Dziarnowska 67, 05-640 Mogielnica. Ruchomości będące przedmiotem wyceny nie zostały sprawdzone w celu weryfikacji działania. Według informacji udzielonych przez udostępniającego ruchomości do oględzin, wszystkie ruchomości są sprawne.

2. Data sporządzenia wyceny

- 08.04.2026 r.

3. Data, na którą określono wartość przedmiotu opinii

- 04.03.2026 r.

4. Data, na którą określono stan przedmiotu opinii

- 04.03.2026 r.

5. OPIS PROCEDURY WYCENY

Wycenę ruchomości można przeprowadzić w podejściu kosztowym, metodą deprecjacji kosztu zastąpienia lub odtworzenia, bądź w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami.

Podejście kosztowe oparte jest na zasadzie substytucji, tzn. przyjmuje się założenie, że świadomy, a więc poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca nie zapłaci więcej za środek lub megalukład techniczny niż wynosi koszt wytworzenia środka lub megalukładu zastępczego, o tej samej użyteczności co obiekt wyceniany. Podejście to zakłada, że maksymalną wartością środka lub megalukładu technicznego dla świadomego nabywcy jest kwota równa cenie budowy lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności. Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony

o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty (ubytku, deprecjacji) wartości. Metodami szacowania w podejściu kosztowym są: metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia oraz metoda analizy wieku i okresu (życia).

Podejście porównawcze oparte jest zawsze na analizie rynku wtórnego. W podejściu porównawczym, zasadniczo wszędzie tam, gdzie to jest uzasadnione i możliwe, winna być stosowana jedna z następujących metod:

- metoda analizy trendu (tendencji, zmiany) cen ofertowych,
- metoda porównania parami,
- metoda porównania bezpośredniego lub któraś z metod bezpośrednich analizy rynku.

Oszacowanie wartości przedmiotu wyceny, bez względu na zastosowaną metodę, winno być zawsze oparte na znajomości cen transakcyjnych (ofertowych) takich samych lub podobnych, porównywalnych obiektów. Jeśli przyjęte do porównania obiekty nie są dokładnie takie same jak obiekt wyceniany, to przeprowadza się normowanie cen ofertowych, czyli koryguje się ceny w odniesieniu do zidentyfikowanych atrybutów. Korekty te wynikają najczęściej z różnic parametrów atrybutów generalnych, którymi są: wyposażenie, model, wiek, przebieg, stan techniczny, a także skutki różnic miar parametrów wynikłych z uwzględnienia innych, ważnych atrybutów szczegółowych. Podejście porównawcze da się zastosować w sytuacji istnienia zrównoważonych i monitorowanych rynków wtórnych. W podejściu porównawczym uzyskujemy informacje o skumulowanym ubytku wartości przedmiotu wyceny.

Pozostałe metody szacowania w podejściu porównawczym, tzw. metody analizy bezpośredniej, sprowadzają się do:

- budowy list rankingowych,
- wytypowania aproksymowanej wartości uogólnionej,
- wykorzystania istniejących analiz rynkowych,
- rozmów z uczestnikami rynku.

Ponadto skumulowany ubytek wartości obejmuje utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych, z przyczyn funkcjonalnych i z przyczyn ekonomicznych.

Utrata wartości z przyczyn fizykochemicznych jest to ubytek wartości i użyteczności którego przyczyną są zjawiska fizyczne i chemiczne związane z tarciem i zużyciem, rozpadem, korozją, oddziaływaniem czynników niekorzystnych, a także z upływem czasu i starzeniem oraz sumą innych skutków degradacji nieskompensowanych przez normalne zabiegi konserwacji i utrzymania, np. zdekompletowanie, prowizoryczna naprawa lub tymczasowa

naprawa. Miary zużycia fizykochemicznego są determinantą stanu technicznego przedmiotu wyceny.

Utrata wartości z przyczyn funkcjonalnych jest to ubytek wartości, którego przyczyna tkwi we właściwościach środka lub megaukładu technicznego. Jest spowodowana względnym pogorszeniem się efektywności działania co zawsze jest następstwem wprowadzonych zmian konstrukcji i istoty działania, a także wynika ze zmian technologii i wprowadzenia nowych tworzyw. Przejawia się np. w braku przydatności do działania, nadmiernej lub niedostatecznej wydajności, zbytniej energochłonności, w przewymiarowaniu, w braku zastosowania produktów, które są wytwarzane lub usług, które są wykonywane, w nadmiernych kosztach kapitałowych i/lub operacyjnych, w zbyt niskiej sprawności. Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych ujawnia się skokowo po wprowadzeniu nowszych generacji środków lub megaukładów technicznych.

Utrata wartości z przyczyn ekonomicznych jest to ubytek wartości wywołany czynnikami zewnętrznymi w stosunku do środka lub megaukładu technicznego, czyli wynikły z relacji do szeroko rozumianej ekonomii. Ekonomię tworzą uwarunkowania stricte ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne. Utratę wartości z przyczyn zewnętrznych powodują np.: spadek wskaźników gospodarczych globalnych lub lokalnych, niekorzystne zmiany przepisów prawa podatkowego, wzrost kosztów kredytu, wzrost opłat celnych, brak surowców, zaostrzone wymogi ekologiczne, spadek popytu, nietrafna lokalizacja, zmiana preferencji społecznych, np. zdarza się, że utrata wartości z przyczyn ekonomicznych ma znak ujemny, tzn. następuje przyrost wartości środków i/lub megaukładów technicznych z powodów zewnętrznych.

Metoda szacowania wartości rynkowej w podejściu kosztowym metodą deprecjacji kosztu zastąpienia lub odtworzenia.

Metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub odtworzenia.

W celu oszacowania wartości rynkowej środka lub megaukładu technicznego w podejściu kosztowym metodą deprecjacji kosztu, od kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia nowego środka lub megaukładu technicznego należy odjąć odpowiednie wielkości utraty wartości.

Oszacowanie utraty wartości w metodzie deprecjacji.

Utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych (fizycznych i chemicznych), funkcjonalnych (wewnętrznych) i ekonomicznych (zewnętrznych) szacuje się obliczając stopnie utraty wartości odpowiednio i w kolejności wymienionych przyczyn.

Stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych.

Rzecznawca określa stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych w każdym przypadku sporządzania wyceny w podejściu kosztowym metodą deprecjacji wartości.

Jeśli środek lub megaukład techniczny jest eksploatowany prawidłowo, jest kompletny, nie ma uszkodzeń awaryjnych i nadaje się do dalszej eksploatacji to ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych wynika wyłącznie ze stosunku efektywnego czasu użytkowania do średniego, normalnego czasu eksploatacji lub do średniej żywotności. Jest to stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych wywołanych normalną eksploatacją.

Każda niekompletność, skutek awarii i niesprawność środka lub megaukładu technicznego nie wynikająca z normalnej eksploatacji skutkuje koniecznością naprawy i podwyższa utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych. Koszt takiej koniecznej naprawy jest podstawą obliczenia drugiego, dodatkowego składnika stopnia utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych. Ten drugi składnik można obliczyć ze stosunku kosztu usunięcia niekompletności, awarii lub niesprawności do kosztu zastąpienia lub odtworzenia środka lub megaukładu technicznego nowego z wagą (mnożnikiem) równą $(1 - \text{stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych wywołanych normalną eksploatacją})$.

Stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych (wewnętrznych).

Stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych wynika pośrednio z proporcji zmian parametrów technicznych przedmiotu wyceny i środka lub megaukładu technicznego nowszej generacji, jeśli taka istnieje.

Pomocą w określeniu wielkości tego stopnia utraty wartości mogą być proporcje danych nominalnych przedmiotu wyceny i istniejącego, współcześnie wytwarzanego środka technicznego, np. proporcje wynikłe z wydajności, sprawności, cyklu taktowania, kosztu jednostkowego wytworzenia produktu, np. Wskazówką dla określenia stopnia utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych może być relacja kosztu zastąpienia do kosztu odtworzenia, lub wysokości kosztu modernizacji w celu doprowadzenia obiektu wycenianego do właściwości działania jakie posiada obiekt nowszej generacji. W przypadku nadmiernych kosztów operacyjnych miarą ubytku wartości z przyczyn funkcjonalnych jest zdyskontowana nadwyżka kosztu operacyjnego.

Stopień utraty wartości z przyczyn ekonomicznych (zewnętrznych).

Szacujemy go na podstawie oceny wpływu skutków zewnętrznych na spadek atrakcyjności rynkowej przedmiotu wyceny lub/i na popyt na dany rodzaj wytworu lub usługi.

Sposób uwzględniania utraty wartości:

1. W etapie 1 od kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia środka lub megaukładu technicznego nowego odejmujemy utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych uzyskując „wartość pośrednią 1”, tj. wartość środka lub megaukładu technicznego z uwzględnieniem wyłącznie utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych.

Utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych obliczamy mnożąc koszt zastąpienia lub odtworzenia środka lub megaukładu technicznego nowego przez stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych.

2. W etapie 2 od „wartości pośredniej 1” odejmujemy utratę wartości z przyczyn funkcjonalnych uzyskując „wartość pośrednią 2”, tj. wartość środka lub megaukładu technicznego z uwzględnieniem utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych i z przyczyn funkcjonalnych.

Utratę wartości z przyczyn funkcjonalnych obliczamy mnożąc „wartość pośrednią 1” przez stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych.

3. W etapie 3 od „wartości pośredniej 2” odejmujemy utratę wartości z przyczyn ekonomicznych uzyskując WARTOŚĆ RYNKOWĄ ŚRODKA LUB MEGAUKŁADU TECHNICZNEGO W PODEJŚCIU KOSZTOWYM.

Utratę wartości z przyczyn ekonomicznych obliczamy mnożąc „wartość pośrednią 2” przez stopień utraty wartości z przyczyn ekonomicznych (zewnętrznych). Biorąc pod uwagę analizę lokalnego rynku oraz informacje otrzymane od osób działających w imieniu Zleceniodawcy oszacowanie wykonano z wykorzystaniem podejścia porównawczego oraz w podejściu kosztowym metodą deprecjacji kosztów odtworzenia.

6. OSZACOWANIE WARTOŚCI

Opis tabeli:

1 – Cena nowej ruchomości (brutto) lub oszacowana wartość używanej ruchomości,

2 – Stopień zużycia fizykochemicznego,

3 – Stopień zużycia funkcjonalnego,

4 – Stopień zużycia ekonomicznego,

5 – Oszacowana wartość ruchomości według stanu z dnia 04.03.2026r. i cen aktualnych (brutto) z podatkiem VAT (zł za sztukę),

6 – Oszacowana wartość ruchomości według stanu z dnia 04.03.2026r. i cen aktualnych (brutto) z podatkiem VAT (zł za całość).

- Pistolet MARGO kal. 22LR, nr 923348



L.p.	Opis ruchomości	Ilość sztuk	1	2	3	4	5	6
1.	Pistolet MARGO, kal. 22LR, Numer seryjny 923348	1	1330,00	30	0	0	931,00	931,00
							Razem:	931,00 zł

Przyjęta wartość ruchomości: 900,00 zł

słownie: dziewięćset złotych

Sklep i strzelnica ul. Myśliwska 6, 05-555 Suchodół, Tarczyn, tel.: 784 695 388 [zobacz na mapie](#) Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz pełne doradztwo w zakresie doboru sprzętu PL


Znajdź produkt w sklepie

twoja BRON
CZESCI & HUMAKI

Ulubione Moje konto Koszyk

Broń nowa Broń używana Amunicyja Termowizja Noktowizja Optyka Akcesoria Montaż i tłumiki Fotopułapki Używane Nowości Promocje Kontakt

Strona główna > BRŃ UŻYWANA > Pistolet Margo kal. 22LR



Wybrane dla Ciebie

Kod produktu: 2856-28431 Dodaj do ulubionych

Margo

Pistolet Margo kal. 22LR

Pistolet Margo kal. 22LR to klasyczna konstrukcja nawiązująca do legendarnego Margolna, wyposażona w przystępy osłonnicze oraz eleganckie drewniane okładziny. Stabilna budowa i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że doskonale nadaje się do strzelactwa sportowego i rekreacyjnego, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych strzelców.

1 400,00 zł

Uwaga! Broń palna, amunicja i elementy broni dostępne są wyłącznie w sklepie stacjonarnym za okazaniem pozwolenia (promocy na zakup danej jednostki).
Oferty dotyczące broni i amunicji prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie poglądowy. Celem potwierzenia ceny i dostępności skontaktuj się z nami!

Zapytaj o produkt


Dostępność: na wyczerpaniu

CYNGIEL
BROŃ I AMUNICJA

szukaj produktu...

STRONA GŁÓWNA SKLEP REGULAMIN KONTAKT 0

BRŃ AMUNICJA OPTYKA OCHOŁONA WZROKU I SŁUCHU AKCESORIA NOWOŚCI SZAFY NA BRŃ KOMIS RUSZNIKARNA



Pistolet Margo kaliber .22 LR numer B 011855

1 300,00 zł

Pistolet Margo kal. .22 LR to wyjątkowa broń, która łączy w sobie wysoką jakość wykonania oraz precyzyjne działanie.


Kategorie: Broń kolekcjonerska, Broń sportowa, Komis
Tagi: 22lr, margo, margolna

TEN PRODUKT JEST NIEDOSTĘPNY W SPRZEDAŻY WYSPECJALNIE ZAPRASZAMY DO NASZICH SKLEPÓW STACJONARNYCH W WARSZAWIE, W KOBILECIE POD WARSZAWĄ LUB W SIELECACH

AstroClassic Nowości Skup broni Nr konta Kontakt

WYPRZEDAŻ Akcesoria Amunicyja Broń długa Broń krótka Broń używana Broń czarnopochowa Wistówki Optyka Systemy Osady Literatura

E-GUN Broń - aukcje internetowe licytuj i kupuj wystawiaj i sprzedawaj **E-GUN**



Strona główna / Broń kolekcjonerska i używana / Pistolety i pistolety maszynowe używane / Pistolet samopowtarzalny MARGO kal. 22 LR

Pistolet samopowtarzalny MARGO kal. 22 LR

1 290,00 zł

SKU: VM8R21201 Kategorie: Broń kategorii, Pistolety i pistolety maszynowe używane

Dodaj do ulubionych

Dostępność w magazynach:

Magazyn Tarnobrzeg tel. 15 823 82 75

Magazyn Poznań tel. 61 853 24 76

Zgodne ze stanem faktycznym

- Rewolwer ARMINIUS HW3 nr 303814




L.p.	Opis ruchomości	Ilość sztuk	1	2	3	4	5	6
1.	Rewolwer ARMINIUS HW3 kal. 22LR Numer seryjny 303814	1	593,33	30	0	0	415,33	415,33
							Razem:	415,33 zł

Przyjęta wartość ruchomości: 400,00 zł

Słownie: czterysta złotych

ATENA GUN Warszawa (+48) 792 104 025 Kraków (+48) 881 742 882

STRONA GŁÓWNA O NAS SKLEP PROMOCJE KONTAKT



Strona główna > sklep > Broń palna > Rewolwer Arminius Weihrauch HW3 kal. 32S&W

Rewolwer Arminius Weihrauch HW3 kal. 32S&W

cena: **580,00 zł** Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

dostępność: **w magazynie**
Lokalizacja: **Kraków**


W naszych sklepach nie ma możliwości płatności kartą. Akceptujemy gotówką i przelew.
Jeśli chcesz, aby towar został przewieziony do drugiego naszego sklepu, w tym celu prosimy o ustalenie z nami dogodnego terminu.

Sklep w Krakowie: (+48) 881 742 882 (+48) 792 104 024
Sklep w Warszawie: (+48) 792 104 025

Kaliber: 32S&W
Lokalizacja: Kraków
Rodzaj zapłonu: Centralny
Stan: Używany
Wymagane pozwolenie: Tak

Dane techniczne:
Długość całkowita: 18cm
Długość lufy: 7cm (2 3/4")
rok: 1969
s/n: 703413

ATENA GUN Strona główna Wszystkie produkty Blog Kontakt Wyszukaj w ofercie...



AR15 M5FL
LAUF 16,75"

.223 REM KALIBER **3.550 GRAMM** GEWICHT **10 SCHUSS** MAGAZYN

Kategorie
Broń krótka
Broń długa
Broń strzałowa
Broń używana
Broń czarnoprochowa
REWOLWER
Amunicja strzelbowa strzałowa, kulowa
Amunicja karabinowa c. z.
Amunicja pistoletowa c. z.
Amunicja karabinowa b. z.
Amunicja pistoletowa b. z.
Amunicja treningowa
Elaboracja

REWOLWER ARMINIUS HW3 KAL. .22LR Dostępność: Dostępne

Cena brutto: **650,00 zł**
Cena netto: 650,00 zł

1 **DO KOSZYKA**

Opis:
Rewolwer Arminius HW3 kal. .22LR prod. Weihrauch kraj Niemcy rok prod. 1972 kat. B1


Charakterystyka:
Klasyczny Rewolwer boczny zapłonu Arminius HW3 .22LR w dobrym stanie technicznym i wizualnym

Desant Szukaj w sklepie Panel klienta Schowek Koszyk


BRŃ PALNA WYPOSAŻENIE AMUNICJA KONTAKT

Strona główna > Broń palna > Rewolwery > Rewolwer Arminius HW3 kal. .22r

KATEGORIE
Amunicja
Broń palna
Broń gładkolufowa
Broń Semi-Auto
Karabiny
Pistolety
Rewolwery
Boczny zapłonu
Centralny zapłonu
Wposażenie
Nowości
Promocje
Produkty polecane
Hity w naszym sklepie



Rewolwer Arminius HW3 kal. .22r

Dostępność: **Dostępny**
Koszt wysyłki: **od 21,00 zł**
Stan magazynowy: 
Stan produktu: **Używany**

Cena: **550,00 zł**

Dodaj do koszyka

Ilość: 1 szt.

Dodaj do schowka

- Strzelba HUGLU VEYRON nr 25V0266



L.p.	Opis ruchomości	Ilość sztuk	1	2	3	4	5	6
1.	Strzelba HUGLU VEYRON kal. 12/76, Numer seryjny 25V0266,	1	2 890,00	30	0	0	2 023,00	2 023,00
							Razem:	2 023,00 zł

Przyjęta wartość ruchomości: 2000,00 zł

Słownie: dwa tysiące złotych

- Sztucer VOERE nr 320662



L.p.	Opis ruchomości	Ilość sztuk	1	2	3	4	5	6
1.	Sztucer VOERE kal. 30-06 Numer seryjny 320662	1	4 546,33	30	0	0	3 182,43	3 182,43
							Razem:	3 182,43 zł

Przyjęta wartość ruchomości: 3 200,00 zł

Słownie: trzy tysiące dwieście złotych


SZYBKA I DARMOWA dostawa już od 399zł!!! Zamów w ciągu: 16 g 58 m 32 s a paczkę wyślemy jutro

Sklep internetowy 609 60 70 80 | Stron 692 43 95 18 | sklep@siwiaszczyk.pl

Siwiaszczyk.pl | Szukaj

MENU | PROMOCJE | NOWE PRODUKTY | GALERIA SKLEPU | REZERWACJA BRONI | KONTAKT

Siwiaszczyk.pl > BRON > SZTUCERY > Sztucer VOERE 20-03 LBW Standard kal.8x57JS



Sztucer VOERE 20-03 LBW Standard kal.8x57JS

Dostępność: Dostępny (dostępność faktyczna)

Kod produktu: T07692

4 590,00 zł

Cena regularna: ~~4 990,00 zł~~ -6%

Najniższa cena w okresie 30 dni przed otrzymaniem: 4 450,00 zł

1 szt. **DODAJ DO KOSZYKA**

609 60 70 80 | Sklep internetowy, akcesoria
692 43 95 18 | Bron, amunicja, optyka
42 640 63 94 | Rezerwacja broni

STAN FAKTYCZNY

Zapytaj o produkt | Udostępnij

Kategorie produktu: BRON, SZTUCERY

SKLEP STROZELKO-MYSLIWOY

Puchacz | Wpisz szukaną frazę... | Wyszukiwanie zaawansowane

Panell klienta | Schowek | Koszyk

AKCESORIA | AMUNICJA | BRON | MILITARIA | NOKTOWIZJA / TERMOWIZJA | ODDZIEŻ / OBUWIE | OPTYKA I A.C. | PRZECHOWYWANIE BRONI | WYPRZEDAŻ | RATA | TABELA ROZMIARÓW

Strona główna > Bron > Sztucer VOERE LBW Standard

WYPRZEDAŻ

Sztucer VOERE LBW Standard

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: **Odbiór osobisty**

Koszt wysyłki: **od 0,00 zł**

Stan magazynowy:

Stan produktu: **Nowy**

Dostępne kalibry: -- wybierz --

Cena: **4 599,00 zł**

Cena poprzednia: 5 150,00 zł

Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obrotki to 5 150,00 zł


DODAJ DO KOSZYKA Ilość: 1 szt.

doład do schowka

Wit Helmer SALON MYSLIWOY

ODZIEŻ | BUTY | OPTYKA | BRON | WĘDKARSTWO | AKCESORIA

Strona główna / Bron / Latarki / Sztucery / Sztucer VOERE 20-03 LBW Standard



SZTUCER VOERE 20-03 LBW STANDARD

Indeks VOERESTD 30-06

4 450,00 zł
(4 450,00 zł szt.)

Brutto

KALIBER: 30 06

ILOŚĆ: 1 **DODAJ DO KOSZYKA**

DOSTĘPNY

L.p.	Opis ruchomości	Ilość	Wartość
1.	Pistolet MARGO, kal. 22LR, nr 923348	1	900,00
2.	Rewolwer ARMINIUS HW3, kal. 22LR, nr 303814	1	400,00
3.	Strzelba HUGLU VEYRON, kal. 12/76, nr 25V0266,	1	2000,00
4.	Sztucer VOERE, kal. 30-06, nr 320662	1	3200,00
Razem:			6500,00

7. WYNIK KOŃCOWY WYCENY ORAZ WNIOSKI

Po przeprowadzeniu analizy ofert z rynku krajowego, dokonano oszacowania wartości ruchomości na dzień 04.03.2026r. na łączną kwotę **6 500,00 zł** (słownie: *sześć tysięcy pięćset złotych*).

8. KLAUZULE I OGRANICZENIA

1. Wycenę dokonano dnia 08.04.2026r., według stanu i wartości z dnia 04.03.2026r.
2. Opracowanie sporządzone jest dla Zleceniodawcy i wyklucza odpowiedzialność wobec osób trzecich w szczególności przy wykorzystaniu opinii w innym celu niż została sporządzona.
3. Opracowanie sporządzone jest wyłącznie dla celu określonego w punkcie 2 w zakresie podanym przez Zleceniodawcę.
4. Opinia oparta jest na informacjach uzyskanych podczas czynności oględzin oraz na informacjach uzyskanych od osób udostępniających ruchomości, a także na informacjach uzyskanych podczas analizy rynku lokalnego.
5. Z właścicielami szacowanych ruchomości oraz osobami posiadającymi prawa do tych ruchomości, a także osobami im bliskimi, z ich doradcami prawnymi, podatkowymi lub majątkowymi nie łączą jako rzeczoznawcy żadne stosunki rodzinne lub zawodowe, ani też żadne inne powiązania lub zależności, które mogłyby ograniczać niezależność sporządzonej wyceny.
6. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
7. Niniejsze opracowanie nie nosi znamion ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
8. Oszacowana wartość oznacza wartość brutto z podatkiem VAT.
9. Rzeczoznawca nie badał tytułu prawnego do szacowanych ruchomości oraz ewentualnie istniejących ograniczonych praw rzeczowych do tych ruchomości.
10. Opinia została sporządzona w jednym egzemplarzu, zawiera 20 ponumerowanych stron.

9. PODPIS AUTORA OPRACOWANIA

10. ZAŁĄCZNIKI

- 10.1. Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Załącznik 10.1.
Ubezpieczenie OC



CERTYFIKAT

**ZAWARCIA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO**

Niniejszym potwierdza się, że:

Centrum Wyceny Piotr Stawiński

26-610 Radom, Koszarowa 1 / 4

posiada zawarte obowiązkowe ubezpieczenie
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA

Nr polisy SRM0018632

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności
rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 805)

na okres: 11/05/2025 - 10/05/2026
na sumę gwarancyjną: 1 000 000 EUR
słownie: jeden milion euro
składka za ubezpieczenie wynosi: 3 612.00 PLN

Lidia Machalska
Starczy Specjalista ds. Ubezpieczeń

iExpert.pl Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 99 lok. 32
02-001 Warszawa
KRS 0000426530, REGON 140437850
NIP 525-235-52-48

iExpert.pl SA | www.iexpert.pl
Al. Jerozolimskie 99/32 | 02-001 Warszawa
tel.: 22 646 42 42 | fax: 22 100 26 26

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr: 0000426530
NIP 5252355248 | Kapitał zakładowy: 100.000 zł, opłacony w całości.



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

POLISA NR: **SRM0018632**

Oferta nr: 0463/MSP/W/2014

DANE

UBEZPIECZYCIEL Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49,
wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300,- zł, kapitał wpłacony w całości.

UBEZPIECZAJĄCY

Centrum Wyceny Piotr Stawiński

Koszarowa 1/4
26-610 Radom

REGON: 383318001

Telefon: 787444787

UBEZPIECZONY

Centrum Wyceny Piotr Stawiński

Koszarowa 1/4
26-610 Radom

REGON: 383318001

Telefon: 787444787

**UBEZPIECZONY – w związku
z powołaniem na biegłego
Piotr Stawiński**

Okres ubezpieczenia od dnia: **11/05/2025** do dnia: **10/05/2026**

Zakres terytorialny Rzeczpospolita Polska