

OPINIA O WARTOŚCI RUCHOMOŚCI

RUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ POD ADRESEM
UL. HENRYKA SIENKIEWICA 12 M. 6
26-600 RADOM

Sygnatura sprawy: **RA1R/GU/348/2025**

Sygnatura akt w korespondencji: **RA1R/GUp-s/330/2025**

Rzecznawca ds. wyceny maszyn, urządzeń, ruchomości:

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

Piotr Stawiński

Spis treści

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY	3
1.1. Przedmiot wyceny	3
1.2. Zakres wyceny	3
2. CEL WYCENY	3
3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII	3
3.1. Podstawy formalne	3
3.2. Podstawy prawne	3
3.3. Podstawy metodologiczne	4
4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI	4
5. OPIS PROCEDURY WYCENY	4
6. OSZACOWANIE WARTOŚCI	8
7. WYNIK KOŃCOWY WYCENY ORAZ WNIOSKI	17
8. KLAUZULE I OGRANICZENIA	17
9. PODPIS AUTORA OPRACOWANIA	18
10. ZAŁĄCZNIKI	18

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY

1.1. Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny są ruchomości – broń palna:

- Sztucer Browning XBOLT,
- Kniejówka Bock IŻ 27,
- Dubeltówka Bock IŻ 27,
- Dubeltówka Merkel.

1.2. Zakres wyceny

Zakres wyceny obejmuje wycenę własności ruchomości wyszczególnionych w punkcie 1.1. niniejszego opracowania, zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców.

2. CEL WYCENY

Celem wyceny jest ustalenie wartości rynkowej ruchomości, zgodnie ze zleceniem z dnia 19.12.2025r.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII

3.1. Podstawy formalne

Podstawą opracowania opinii jest zlecenie z dnia 19.12.2025r. Pana Tomasza Szadkowskiego, syndyka masy upadłościowej, upadłego Pana Pawła Nowaka.

3.2. Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1550 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1610 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2024 poz. 794 z późn. zm.).

3.3. Podstawy metodologiczne

- „Słownik terminologiczny wyceny wartości maszyn i urządzeń nie tylko dla rzeczoznawców” – Wydawnictwo BOMIS Press Poznań 2009r., T. Klimek.
- „Podstawy wyceny wartości środków technicznych” - Wydawnictwo BOMIS Press Poznań 2003r., T. Klimek.
- Komentarz do standardu wycena wartości środków i megaukładów technicznych 2009r. – T. Klimek
- Zeszyty metodyczne – wyceny wartości środków technicznych.

4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI

1. Data i miejsce oględzin

W dniu 07.01.2026 r. ruchomości wymienione w punkcie 1.1. zostały poddane oględzinom na terenie nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 12 m. 6, 26-600 Radom. Ruchomości będące przedmiotem wyceny nie zostały sprawdzone w celu weryfikacji działania. Według informacji udzielonych przez udostępniającego ruchomości do oględzin, wszystkie ruchomości są sprawne.

2. Data sporządzenia wyceny

- 09.01.2026 r.

3. Data, na którą określono wartość przedmiotu opinii

- 07.01.2026 r.

4. Data, na którą określono stan przedmiotu opinii

- 07.01.2026 r.

5. OPIS PROCEDURY WYCENY

Wycenę ruchomości można przeprowadzić w podejściu kosztowym, metodą deprecjacji kosztu zastąpienia lub odtworzenia, bądź w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami.

Podejście kosztowe oparte jest na zasadzie substytucji, tzn. przyjmuje się założenie, że świadomy, a więc poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca nie zapłaci więcej za środek lub megaukład techniczny niż wynosi koszt wytworzenia środka lub megaukładu zastępczego, o tej samej użyteczności co obiekt wyceniany. Podejście to zakłada, że maksymalną wartością środka lub megaukładu technicznego dla świadomego nabywcy jest kwota równa cenie budowy lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności. Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony

o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty (ubytku, deprecjacji) wartości. Metodami szacowania w podejściu kosztowym są: metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia oraz metoda analizy wieku i okresu (życia).

Podejście porównawcze oparte jest zawsze na analizie rynku wtórnego. W podejściu porównawczym, zasadniczo wszędzie tam, gdzie to jest uzasadnione i możliwe, winna być stosowana jedna z następujących metod:

- metoda analizy trendu (tendencji, zmiany) cen ofertowych,
- metoda porównania parami,
- metoda porównania bezpośredniego lub któraś z metod bezpośrednich analizy rynku.

Oszacowanie wartości przedmiotu wyceny, bez względu na zastosowaną metodę, winno być zawsze oparte na znajomości cen transakcyjnych (ofertowych) takich samych lub podobnych, porównywalnych obiektów. Jeśli przyjęte do porównania obiekty nie są dokładnie takie same jak obiekt wyceniany, to przeprowadza się normowanie cen ofertowych, czyli koryguje się ceny w odniesieniu do zidentyfikowanych atrybutów. Korekty te wynikają najczęściej z różnic parametrów atrybutów generalnych, którymi są: wyposażenie, model, wiek, przebieg, stan techniczny, a także skutki różnic miar parametrów wynikłych z uwzględnienia innych, ważnych atrybutów szczegółowych. Podejście porównawcze da się zastosować w sytuacji istnienia zrównoważonych i monitorowanych rynków wtórnych. W podejściu porównawczym uzyskujemy informacje o skumulowanym ubytku wartości przedmiotu wyceny.

Pozostałe metody szacowania w podejściu porównawczym, tzw. metody analizy bezpośredniej, sprowadzają się do:

- budowy list rankingowych,
- wytypowania aproksymowanej wartości uogólnionej,
- wykorzystania istniejących analiz rynkowych,
- rozmów z uczestnikami rynku.

Ponadto skumulowany ubytek wartości obejmuje utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych, z przyczyn funkcjonalnych i z przyczyn ekonomicznych.

Utrata wartości z przyczyn fizykochemicznych jest to ubytek wartości i użyteczności którego przyczyną są zjawiska fizyczne i chemiczne związane z tarciem i zużyciem, rozpadem, korozją, oddziaływaniem czynników niekorzystnych, a także z upływem czasu i starzeniem oraz sumą innych skutków degradacji nieskompensowanych przez normalne zabiegi konserwacji

i utrzymania, np. zdekompletowanie, prowizoryczna naprawa lub tymczasowa naprawa. Miary zużycia fizykochemicznego są determinantą stanu technicznego przedmiotu wyceny.

Utrata wartości z przyczyn funkcjonalnych jest to ubytek wartości, którego przyczyna tkwi we właściwościach środka lub megaukładu technicznego. Jest spowodowana względным pogorszeniem się efektywności działania co zawsze jest następstwem wprowadzonych zmian konstrukcji i istoty działania, a także wynika ze zmian technologii i wprowadzenia nowych tworzyw. Przejawia się np. w braku przydatności do działania, nadmiernej lub niedostatecznej wydajności, zbytniej energochłonności, w przewymiarowaniu, w braku zastosowania produktów, które są wytwarzane lub usług, które są wykonywane, w nadmiernych kosztach kapitałowych i/lub operacyjnych, w zbyt niskiej sprawności. Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych ujawnia się skokowo po wprowadzeniu nowszych generacji środków lub megaukładów technicznych.

Utrata wartości z przyczyn ekonomicznych jest to ubytek wartości wywołany czynnikami zewnętrznymi w stosunku do środka lub megaukładu technicznego, czyli wynikły z relacji do szeroko rozumianej ekonosfery. Ekonosferę tworzą uwarunkowania stricte ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne. Utratę wartości z przyczyn zewnętrznych powodują np.: spadek wskaźników gospodarczych globalnych lub lokalnych, niekorzystne zmiany przepisów prawa podatkowego, wzrost kosztów kredytu, wzrost opłat celnych, brak surowców, zaostrzone wymogi ekologiczne, spadek popytu, nietrafna lokalizacja, zmiana preferencji społecznych, np. zdarza się, że utrata wartości z przyczyn ekonomicznych ma znak ujemny, tzn. następuje przyrost wartości środków i/lub megaukładów technicznych z powodów zewnętrznych.

Metoda szacowania wartości rynkowej w podejściu kosztowym metodą deprecjacji kosztu zastąpienia lub odtworzenia.

Metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub odtworzenia.

W celu oszacowania wartości rynkowej środka lub megaukładu technicznego w podejściu kosztowym metodą deprecjacji kosztu, od kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia nowego środka lub megaukładu technicznego należy odjąć odpowiednie wielkości utraty wartości.

Oszacowanie utraty wartości w metodzie deprecjacji.

Utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych (fizycznych i chemicznych), funkcjonalnych (wewnętrznych) i ekonomicznych (zewnętrznych) szacuje się obliczając stopnie utraty wartości odpowiednio i w kolejności wymienionych przyczyn.

Stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych.

Rzeczoznawca określa stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych w każdym przypadku sporządzania wyceny w podejściu kosztowym metodą deprecjacji wartości.

Jeśli środek lub megaukład techniczny jest eksploatowany prawidłowo, jest kompletny, nie ma uszkodzeń awaryjnych i nadaje się do dalszej eksploatacji to ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych wynika wyłącznie ze stosunku efektywnego czasu użytkowania do średniego, normalnego czasu eksploatacji lub do średniej żywotności. Jest to stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych wywołanych normalną eksploatacją.

Każda niekompletność, skutek awarii i niesprawność środka lub megaukładu technicznego nie wynikająca z normalnej eksploatacji skutkuje koniecznością naprawy i podwyższa utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych. Koszt takiej koniecznej naprawy jest podstawą obliczenia drugiego, dodatkowego składnika stopnia utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych. Ten drugi składnik można obliczyć ze stosunku kosztu usunięcia niekompletności, awarii lub niesprawności do kosztu zastąpienia lub odtworzenia środka lub megaukładu technicznego nowego z wagą (mnożnikiem) równą $(1 - \text{stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych wywołanych normalną eksploatacją})$.

Stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych (wewnętrznych).

Stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych wynika pośrednio z proporcji zmian parametrów technicznych przedmiotu wyceny i środka lub megaukładu technicznego nowszej generacji, jeśli taka istnieje.

Pomocą w określeniu wielkości tego stopnia utraty wartości mogą być proporcje danych nominalnych przedmiotu wyceny i istniejącego, współcześnie wytwarzanego środka technicznego, np. proporcje wynikłe z wydajności, sprawności, cyklu taktowania, kosztu jednostkowego wytworzenia produktu, np. Wskazówką dla określenia stopnia utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych może być relacja kosztu zastąpienia do kosztu odtworzenia, lub wysokości kosztu modernizacji w celu doprowadzenia obiektu wycenianego do właściwości działania jakie posiada obiekt nowszej generacji. W przypadku nadmiernych kosztów operacyjnych miarą ubytku wartości z przyczyn funkcjonalnych jest zdyskontowana nadwyżka kosztu operacyjnego.

Stopień utraty wartości z przyczyn ekonomicznych (zewnętrznych).

Szacujemy go na podstawie oceny wpływu skutków zewnętrznych na spadek atrakcyjności rynkowej przedmiotu wyceny lub/i na popyt na dany rodzaj wytworu lub usługi.

Sposób uwzględniania utraty wartości:

1. W etapie 1 od kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia środka lub megaukładu technicznego nowego odejmujemy utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych uzyskując „wartość pośrednią 1”, tj. wartość środka lub megaukładu technicznego z uwzględnieniem wyłącznie utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych.

Utratę wartości z przyczyn fizykochemicznych obliczamy mnożąc koszt zastąpienia lub odtworzenia środka lub megaukładu technicznego nowego przez stopień utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych.

2. W etapie 2 od „wartości pośredniej 1” odejmujemy utratę wartości z przyczyn funkcjonalnych uzyskując „wartość pośrednią 2”, tj. wartość środka lub megaukładu technicznego z uwzględnieniem utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych i z przyczyn funkcjonalnych.

Utratę wartości z przyczyn funkcjonalnych obliczamy mnożąc „wartość pośrednią 1” przez stopień utraty wartości z przyczyn funkcjonalnych.

3. W etapie 3 od „wartości pośredniej 2” odejmujemy utratę wartości z przyczyn ekonomicznych uzyskując WARTOŚĆ RYNKOWĄ ŚRODKA LUB MEGAUKŁADU TECHNICZNEGO W PODEJŚCIU KOSZTOWYM.

Utratę wartości z przyczyn ekonomicznych obliczamy mnożąc „wartość pośrednią 2” przez stopień utraty wartości z przyczyn ekonomicznych (zewnętrznych). Biorąc pod uwagę analizę lokalnego rynku oraz informacje otrzymane od osób działających w imieniu Zleceniodawcy oszacowanie wykonano z wykorzystaniem podejścia porównawczego oraz w podejściu kosztowym metodą deprecjacji kosztów odtworzenia.

6. OSZACOWANIE WARTOŚCI

Opis tabeli:

- 1 – Cena nowej ruchomości (brutto) lub oszacowana wartość używanej ruchomości,
- 2 – Stopień zużycia fizykochemicznego,
- 3 – Stopień zużycia funkcjonalnego,
- 4 – Stopień zużycia ekonomicznego,
- 5 – Oszacowana wartość ruchomości według stanu z dnia 07.01.2026r. i cen aktualnych (brutto) z podatkiem VAT (zł za sztukę),
- 6 – Oszacowana wartość ruchomości według stanu z dnia 07.01.2026r. i cen aktualnych (brutto) z podatkiem VAT (zł za całość).

- Sztucer Browning XBOLT

L.p.	Opis ruchomości	Ilość sztuk	1	2	3	4	5	6
1.	Sztucer Browning XBOLT kal. 30-06	1	3 833,33	50	0	0	1 916,66	1 916,66
2.	Luneta noktowizyjna HIKMICRO	1	4 665,66	50	0	0	2 332,83	2 332,83
Razem:							4 249,49 zł	

Przyjęta wartość ruchomości: 4 200,00 zł*słownie: cztery tysiące dwieście złotych*

[Wpisz szukany frazę lub numer ogłoszenia](#)
[wszystkie](#)
[Zaloguj się / Zarejstruj konto](#)

[OGŁOSZENIA](#)
[BLOG](#)
[KONTAKT](#)
[Dodaj ogłoszenie](#)

Sprzedam

Karabiny

SZTUCER BROWNING X-BOLT, KAL. 30-06 SPRINGFIELD

Cena: **3500 zł**

Ogłoszenie 133371 z dnia 26.06.2018

Stan: Używane

Lokalizacja: Małachówko k. Koszalina, Zachodniopomorskie

Telefon: 72 72 72 993

Adres internetowy: <https://walkiria.sklep.pl/shop>

Zacznij pytanie

Opis:

Sklep WALKIRIA k Koszalina | Bezpłatny dowóz - regularne frasy w każdym miesiącu | tel. 72 72 72 993 | Więcej zdjęć w dużej rozdzielczości na stronie: walkiria.sklep.pl. Kod dla wyszukiwarki: K2294.

Karabin powtarzalny centralnego zapłonu Browning Mod. X-Bolt, kal. 30-06 Springfield. Zbudowany na sukcesie wcześniejszych sztucerów Browninga, łączy klasyczną elegancję z technologiczną precyzją. Wytrzymała, kuta na zimno lufa samonolna o profilu hunter z podwójnym beddingiem, precyzyjny mechanizm spustowy Super Feather, słupka kolby w systemie Inflex Technology znakomicie pochłaniająca odrzut broni oraz przepiękna kolba z naturalnego drewna wykonana w satynie. Cena nowej broni z szyną Picatinny wynosi ok. 6500zł.

Stan techniczny bardzo dobry, wizualny pomiędzy bardzo dobrym a dobrym plus. Okryda w stanie bardzo dobrym - brak najmniejszych zarysowań, wytarć i uszkodzeń (wielokrotne nierównomierność koloru pochodząca od pozostałości oleju do broni).

Przewód lufy w stanie bardzo dobrym - kryształicznie nieskazitelny, potwierdzony badaniem borsokopem Hawkeye. Drewniana osada w stanie pomiędzy bardzo dobrym a dobrym plus - wielokrotnie umiarkowane zarysowania i wgłębienia, ładnie zachowany oryginalny półmatowy lakier. Karabinek sprawny, po przeglądzie rusznikarskim i testach. W zestawie jeden czteronabojowy magazynek i szyna Picatinny. Długość całkowita 110,5cm, długość lufy 63,5cm.

Zgłoś nieaktualne Wszystkie ogłoszenia tego użytkownika Wyświetlił: 776



Zakład Rusznikarski
Obrót Bronią i Amunicją
Piotr Skawinski

Strona główna / Broń i amunicja / Broń myśliwska / Broń myśliwska używana / Broń myśliwska kulowa / Sztucer Browning X-bolt Hunter kal. 30-06 leworęczny + lun. vomz 1,2-6x24



Sztucer Browning X-bolt Hunter kal. 30-06 leworęczny + lun. vomz 1,2-6x24

3 500,00 zł

elraty Sanborder

[ZAPYTAJ O PRODUKT](#)

UWAGA! Wyłącznie odbiór osobisty po przedstawieniu zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni oraz dowodu osobistego. W przypadku zakupu amunicji wymagane jest pozwolenie na broń oraz dowód osobisty.

Przed przyjazdem do sklepu prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności.

Indeks: **10571**
Kategoria: Broń myśliwska kulowa

[Kup](#) [Dodaj do koszyka](#)

Nie znalazłeś produktu, który Cię interesuje? Napisz do nas! Sprowadzimy go dla Ciebie!



Strona główna KATEGORIE KONTAKT ZAŁOGUJ [+ DODAJ OGŁOSZENIE](#)

www.opisy.myśliwska.pl Sprzedam

Broń myśliwska - Sztucer repeter
BROWNING X-BOLT 30-06

Cena: **4500 zł** Ogłoszenie 197694 z dnia 2024-12-30

Stanie: Używane Lokalizacja: Nowy Sącz, Małopolskie Telefon: 733 061 100

[Zadaj pytanie](#)

Opis:
Witam Sprzedam w bardzo dobrym stanie sztucer browning x bolt 30-06 lufa 52 cm z gwintem oraz chwytłem Więcej informacji pod numer 733 061 100 Cena podlega negocjacji
Zgłoś naruszenie Wyświetleń: 1551



Q: Na jaki produkt polujesz?

Strzelectwo Myślistwo i broń Optyka Noktowizja i termowizja Latarki Noże Odzież i obuwie Bezpieczeństwo Outdoor Marki

Raty 0% także na broń i amunicję

Kolba.pl / Noktowizja i termowizja / Noktowizory / Celowniki noktowizyjne



HIKMICRO

Celownik noktowizyjny noktowizor HIKMICRO Alpex 4K z uchwytem pod IR

548-194 [\(kliknij opinie\)](#) [OBSERWUJ](#) [PORÓWNAJ](#)

4 399,00 zł

[DO KOSZYKA](#)

[Pojutrze u Ciebie! Zamów i zapłać online lub za pobraniem w cieggu:](#)

21	56	10
godz.	min.	sek.

☑ Dla tego produktu możliwa dostawa gratis - sprawdź!
📞 439,90 zł x 10 rat 0%

Decyzja o zakupie to ważny krok!
Zostaw numer telefonu. Nasz ekspert odzwoni i odpowie na Twoje pytanie!

[➔](#)

☑ Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kolba sp. z o.o. z siedzibą w Gorzle 45 w celu realizacji zamówienia.

IRC Obsługa Klienta 530 444 555 [Kontakt](#) [Zaloguj się](#) [Koszyk](#) [Serwis: 530 298 034](#)

OFERTA O FIRMIE SERWIS WYSYLKA PŁATNOŚCI RATY 0%

Strona główna / Noktowizja / Celowniki i lunety noktowizyjne / Luneta noktowizyjna HIKMICRO ALPEX 4K A50EL LRF z dalmierzem



Indeks 2241 Marka HIKMICRO

Luneta noktowizyjna HIKMICRO ALPEX 4K A50EL LRF z dalmierzem

NEGOCJACJĘ CENY

5 199,00 zł Brutto

103.98 zł x 50 rat 0% RRSO **groszy** **zobacz** **zobacz** **zobacz**

Wysyłka 2 dn. 3 lata gwarancji 14 dni na zwrot Sprawdź zestaw dostępny z produktem

RATY 0% od 3 do 50 RAT 0% RRSO 0%

Luneta noktowizyjna HIKMICRO ALPEX 4K z dalmierzem laserowym do 1000m, z sensorem 3840x2160 4K UHD. Z obiektywem 50mm z możliwością regulacji przysłony. Okragły wyświetlacz OLED 0.49" o rozdzielczości 1920 x 1080 Powiększenie optyczne 3.5x. Podwójny system zasilania z czasem pracy około 11h. Możliwość indywidualnego wyboru iluminatora podczerwieni. Wbudowane Wifi. Pamięć wewnętrzna 64GB.

DODAJ DO KOSZYKA

Srednica obiektywu	50mm
Zasięg detekcji	Okolo 500m
Wbudowany akumulator	Tak
WIFI	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Montaż na broni	Tak
IRCPresents	Lunety noktowizyjne
Dalmierz	Tak
Marka	HIKMICRO
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE	Kolba sp. z o.o.

Więcej ▾

ElektroManiacy.pl [Kontakt](#) [Zaloguj się](#) [Listy zakupowe](#) [0,00 zł](#)

KATEGORIE [Outlet](#) [Wyprzedaż](#) [Kontakt](#) [Blog](#) [Akademia termowizji](#) [B2B](#)

Strona główna > Optyka > Noktowizory > Celowniki noktowizyjne > Alpex A50E 4K Hikmicro z uchwytem pod IR - noktowizor od obserwacji nocnej

Alpex A50E 4K Hikmicro z uchwytem pod IR - noktowizor od obserwacji nocnej

Producent: **HIKMICRO** Kod producenta: **549-394** Kod ElektroManiacy: **36205**

Jeśli spacyficzna forma tradycyjnych celowników nocnych nie przemawia do Twojego poczucia estetyki, nowoczesna luneta noktowizyjna Alpex 4K może być rozwiązaniem godnym uwagi.



4 399,00 zł brutto / szt.

DODAJ DO KOSZYKA

[Dodaj do listy zakupowej](#) [Dodaj do porównania](#)

Produkt dostępny w bardzo dużej ilości

Wysyłka jutro

Darmowa dostawa od 1000,00 zł

14 dni na łatwy zwrot

raty eRaty 0% Santander Consumer Bank Szybki Leasing online z LeaseLink'em Raty BNP Paribas

Przybliżenie optyczne:	3.5x
Przybliżenie cyfrowe:	8x
Wyświetlacz:	OLED 1920x1080
Zasilanie:	wbudowany akumulator + wtyk akumulator
Zasięg obserwacji:	do 800m z iluminatorem 850nm
Przełącznik pełnej specyfikacji 4	

W czym możemy pomóc?

- Kniejówka Bock IŻ 27 – w serwisie u rusznikarza

UWAGA!!! Zdjęcie poglądowe (podobne do wycenianego)

L.p.	Opis ruchomości	Ilość sztuk	1	2	3	4	5	6
1.	Kniejówka Bock IŻ 27 kal. 12/70/7x57R	1	1200,00	50	0	0	600,00	600,00
Razem:								600,00 zł

Przyjęta wartość ruchomości: 600,00 zł

Słownie: sześćset złotych

www.optykamysliwska.pl

STRONA GŁÓWNA KATEGORIE > KONTAKT ZAŁOGUJ +3000+ OGŁOSZEŃ

Sprzedam

Broń myśliwska > Bock
BOCK/KNIEJÓWKA SPRZEDAM IŻ 27

Cena: **1200 zł** Ogłoszenie 191360 z dnia 2024-09-03

Stan: Używane Lokalizacja: Radom, Mazowieckie Telefon: 789 468 135

Zadaj pytanie

Opis:
Sprzedam Bocka produkcji wschodniej. W stanie idealnym poza ułuszczone członicem jak widać na zdjęciach. Broń większość czasu przeleżała w szafie. Dodatkowo do sprzedania kniejówka na bazie IŻ 12. Nowa lufa, system regulacji justowania, bazy pod montaż ciętrowy. Cena za komplet 3000zł, sam Bock 1200. Zapraszam kontakt 789468135.
Zgłoś nieaktualne Wyświetl ogłoszenia tego użytkownika Wyświetli: 2993

- Dubeltówka Bock IŻ 27

L.p.	Opis ruchomości	Ilość sztuk	1	2	3	4	5	6
1.	Dubeltówka Bock IŻ 27, kal. 16/70	1	1 050,00	50	0	0	525,00	525,00
Razem:								525,00 zł

Przyjęta wartość ruchomości: 500,00 zł*Słownie: pięćset złotych*

The screenshot shows the 'armybazar.eu' website. The main content area displays a listing for a 'Bok IŻ 27, kal. 16/70 [B80] - Sprzedaż'. The listing includes a photo of the shotgun, its price (1350 zł), and a detailed description. The website has a navigation bar with categories like 'Najnowsze', 'Ogłoszenia', 'Warunki ogólne', 'Często zadawane pytania', 'Partnerzy', and 'Kontakt'. There is also a sidebar with a list of categories and a search bar.



DEER
WWW.DEEROPOL.PL



0,00 zł

[BRON I AMUNICJA](#) / [AKCESORIA DO BRONI](#) / [STRZELCTWO](#) / [OPTYKA](#) / [OUTDOOR](#) / [ODZIEŻ I OBIĘWIE](#) / [AKCESORIA DLA MYŚLIWYCH](#) / [KONTAKT DEER OPOL](#)



Strona główna / Broni polna / Broni używana / Broni гладкоствольная używana / Bok Iz 27E, 730mm - 16/70 (używany)

Bok Iz 27E, 730mm - 16/70 (używany)

500,00 zł

Karabin myśliwski Bok Iz to połączenie tradycji i wydajności. Idealne narzędzie dla pasjonatów polowań. Został wyposażony w długą lufę o długości 73cm zapewniającą precyzyjne strzały na znaczną odległość.

✓ Na stanie

[DODAJ DO KOSZYKA](#)

 [Karty od 28 zł](#)

[OPIS](#) [INFORMACJE DODATKOWE](#)


[STRONA GŁÓWNA](#)
[KATEGORIE >](#)
[KONTAKT](#)
[ZAŁOGUJ](#)
[+ DODAJ OGŁOSZENIE](#)



Sprzedam

Broń myśliwska > Bok Iz 27 - 16/70

Cena: **1300 zł**

Ogłoszenie 208281 z dnia 2025-08-19

Stan: Używane	Lokalizacja: Wieliczka ul Krakowska 52, Małopolskie	Telefon: 790 484 422
------------------	--	-------------------------

[Zadaj pytanie](#)

Opis:

Na sprzedaż: Iz 27 16/70 - klasyka wśród strzelb!

Zgłoś niezgodność | Skontaktuj się | Ogłoszenia tego użytkownika | Wyświetlił: 632

- Dubeltówka Merkel

L.p.	Opis ruchomości	Ilość sztuk	1	2	3	4	5	6
1.	Dubeltówka Merkel, kal. 16/70	1	966,33	50	0	0	483,16	483,16
Razem:							483,16 zł	

Przyjęta wartość ruchomości: 500,00 złSłownie: pięćset złotych

SZOSTAK
SKLEP MYŚLIWCKO-STRELECKI

Informacja:
+48 512 007 007
(43) 843 90 52

Znajdź produkt

MOJE KONTO

MYŚLIWCTWO AMUNICJA BROŃ STRZELCTWO OPIEKA CZYŻE I OBLIWIĘ LATARNO GOSPODARSTWO DOMOWE OUTDOOR

STRONA GŁÓWNA / BROŃ / BROŃ CZYNIANA / UŻYWANA BROŃ / UŻYWANA DUBELTÓWKA MERKEL SUHL GDR 16/70

KOD PRODUKTU KK1428
UŻYWANA DUBELTÓWKA MERKEL SUHL GDR 16/70

1199,00 zł

Produkt dostępny wyłącznie w naszym sklepie stacjonarnym. Wymagane pozwolenie na zakup. Zadzwoń i dopytaj o dostępność.

Adres:
Świętej Barbary 50, 98-300 Wieluń

Godziny otwarcia:
Pn – Pt 10:00 – 18:00

Telefon:
+48 512 007 007

E-mail:
sklep@sklepyszostak.pl

OPIS

L.p.	Opis ruchomości	Ilość	Wartość
1.	Sztucer Browning XBOLT	1	4200,00
2.	Kniejówka Bock IŻ 27	1	600,00
3.	Dubeltówka Bock IŻ 27	1	500,00
4.	Dubeltówka Merkel	1	500,00
Razem:			5800,00

7. WYNIK KOŃCOWY WYCENY ORAZ WNIOSKI

Po przeprowadzeniu analizy ofert z rynku krajowego, dokonano oszacowania wartości ruchomości na dzień 07.01.2026r. na łączną kwotę **5 800,00 zł** (słownie: *pięć tysięcy osiemset złotych*).

8. KLAUZULE I OGRANICZENIA

- 1.Wycenę dokonano dnia 09.01.2026r., według stanu i wartości z dnia 07.01.2026r.
- 2.Opracowanie sporządzone jest dla Zleceniodawcy i wyklucza odpowiedzialność wobec osób trzecich w szczególności przy wykorzystaniu opinii w innym celu niż została sporządzona.
- 3.Opracowanie sporządzone jest wyłącznie dla celu określonego w punkcie 2 w zakresie podanym przez Zleceniodawcę.
- 4.Opinia oparta jest na informacjach uzyskanych podczas czynności oględzin oraz na informacjach uzyskanych od osób udostępniających ruchomości, a także na informacjach uzyskanych podczas analizy rynku lokalnego.
- 5.Z właścicielami szacowanych ruchomości oraz osobami posiadającymi prawa do tych ruchomości, a także osobami im bliskimi, z ich doradcami prawnymi, podatkowymi lub majątkowymi nie łączą jako rzeczoznawcy żadne stosunki rodzinne lub zawodowe, ani też żadne inne powiązania lub zależności, które mogłyby ograniczać niezależność sporządzonej wyceny.
- 6.Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- 7.Niniejsze opracowanie nie nosi znamion ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
- 8.Oszacowana wartość oznacza wartość brutto z podatkiem VAT.
- 9.Rzeczoznawca nie badał tytułu prawnego do szacowanych ruchomości oraz ewentualnie istniejących ograniczonych praw rzeczowych do tych ruchomości.
- 10.Opinia została sporządzona w jednym egzemplarzu, zawiera 22 ponumerowane strony.

9. PODPIS AUTORA OPRACOWANIA

10. ZAŁĄCZNIKI

10.1. Protokół z oględzin,

10.2. Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Załącznik 10.1.
Protokół z oględzin

Załącznik

**Protokół
z oględzin ruchomości**

Data i miejsce oględzin 07.01.2016 ul. Sienkiewicza 12 m.6
Radom

Marka, typ, model
biom. wartości załącznika (ustawa)

Opis

Numer seryjny/fabryczny.....
Rok produkcji.....
Przebieg.....
Wyposażenie dodatkowe.....

Czy wykonano próbny rozruch: ☐ tak ☒ nie
Czy wykonano sprawdzenie działania: ☐ tak ☒ nie

Ruchomość: ☐ działa w pełni ☐ działa częściowo ☐ nie działa

Dokumentacja okazana w trakcie oględzin:

☐ książka gwarancyjna,
☐ książka okresowych przeglądów,
☐ badanie techniczne – termin ważności.....
☐ badanie UDT – termin ważności.....
☐ ubezpieczenie – zakres.....
☐ inna.....

Ocena wizualna stanu ruchomości: ☐ bardzo dobra ☐ dobra ☐ średnia ☐ zła

Widoczne uszkodzenia:
.....
.....


Czy do ruchomości przysługują innym osobom/firmom jakieś prawa?
Tak / Nie (jeśli tak to jakie)
.....

W czym posiadaniu jest ruchomość i na jakie cele jest wykorzystywana?

ruchomości w posiadaniu Pana Lenia Kowala

Uwagi

Podpis uczestników oględzin:

- 1) 
- 2) 
- 3) 
- 4) 
- 5) 
- 6) 

07.01.2026 

(data i podpis osoby sporządzającej protokół)

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym
w Radomiu
z zakresu szacowania majątku,
urzędowo, ruchomości
mgr Piotr Stawiński
ul. Koszarowa 1 lok 4 26-610 Radom
tel. 787 444 787

Załącznik 10.2.
Ubezpieczenie OC



CERTYFIKAT

**ZAWARCIA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO**

Niniejszym potwierdza się, że:

Centrum Wyceny Piotr Stawiński

26-610 Radom, Koszarowa 1 / 4

posiada zawarte obowiązkowe ubezpieczenie
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA

Nr polisy SRM0018632

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności
rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 805)

na okres: 11/05/2025 - 10/05/2026

na sumę gwarancyjną: 1 000 000 EUR

słownie: jeden milion euro

składka za ubezpieczenie wynosi: 3 612.00 PLN

Lidia Machalska
Starczy Specjalista dla Ubezpieczonych

iExpert.pl Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 99 lok. 32
02-001 Warszawa
KRS 0000426530, REGON 140437850
NIP 525-235-52-48

iExpert.pl SA | www.iexpert.pl
Al. Jerozolimskie 99/32 | 02-001 Warszawa
tel.: 22 646 42 42 | fax: 22 100 26 26

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr: 0000426530
NIP 5252355248 | Kapitał zakładowy: 100.000 zł, opłacony w całości.



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

POLISA NR: **SRM0018632**

Oferta nr: 0463/MSP/W/2014

DANE

UBEZPIECZYCIEL

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49,
wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300,- zł, kapitał wpłacony w całości.

UBEZPIECZAJĄCY

Centrum Wyceny Piotr Stawiński

Koszarowa 1/4
26-610 Radom

REGON: 383318001
Telefon: 787444787

UBEZPIECZONY

Centrum Wyceny Piotr Stawiński

Koszarowa 1/4
26-610 Radom

REGON: 383318001
Telefon: 787444787

**UBEZPIECZONY – w związku
z powołaniem na biegłego
Piotr Stawiński**

Okres ubezpieczenia

od dnia: **11/05/2025**

do dnia: **10/05/2026**

Zakres terytorialny

Rzeczpospolita Polska